

73

EHS シリーズ





取付寸法図

品	番	寸 法 (mm)						包装単位			
UL94V-2	UL94V-0	W ₁	W ₂	L ₁	L ₂	Lз	Н	φD	t	適用板厚	(個)
EHS-11	EHS-11U	11.0	18.4	10.8	12.3	14.5	2.0	2.5	1.3	0.8~2.0	500
EHS-18	EHS-18U	18.0	25.4	19.5	21.0	23.4	2.0	2.5	1.3	0.67~2.0	500

取付寸法

品	番	寸 法 (mm)					
		Α	В	С	R ₁		
EHS-11 用	EHS-11U用	14.0	12.3	15.0	1.0		
EHS-18用	EHS-18U用	21.0	21.0	23.4	1.5		

エッジホルダー


RehS指令対応晶


EHP シリーズ




特長

- シャーシ、フレーム等のエッジ部より電線を確実に保護、絶縁するホルダーです。
- ワンタッチで装着できます。
- 小配線等に最適です。
- 材質 ナイロン66
- 標準色 UL94V-2: ナチュラル UL94V-0:白
- UL規格認定品 E191920 Cat. No.EHP-U 定格85℃







取付寸法図

品	番	寸 法(mm)	包装単位
UL94V-2	UL94V-0	適用板厚	(個)
EHP-6	■ EHP-6U	0.8~1.6	500

■はUL規格認定品です。

SHINAGAWA SHOKO CO.,LTD. 配線保護材